



NORO

MAGAZIN

Gestrickt und Gehäkelter Mantel



01 Gestrickt und Gehäkelter Mantel



Hinweis: Es lässt sich nicht gänzlich vermeiden, dass Fehler in den Anleitungen sein können. Das können Übersetzungs- oder Tippfehler sein oder auch Fehler in der Originalanleitung. Falls Ihnen ein solcher Fehler auffällt, dann melden Sie uns dies bitte. Falls Sie Fragen haben oder etwas nicht verstehen, können Sie sich ebenfalls gerne an unser deutsches Büro wenden: ariane@knittingfever.com. Vielen Dank.

Größe

In der Größe S/M (L : XL) und in der Größe S dargestellt.

Fertige Maße

- Brustumfang (bei geschlossenem Mantel) 111,5 (122 : 129,5) cm.
- Länge 96,5 (98 : 99) cm.
- Oberarmumfang 33,5 (35,5 : 38) cm.

Material

- 6 (7 : 8) x 100g Noro **Kumo** in Fb. #15.
- Stricknadeln 3,5 mm.
- Häkelnadel 4,0 mm.
- Maschenmarkierer.

Maschenprobe

22 M und 30 R ergeben ein Quadrat mit 10 cm Seitenlänge glatt re gestr mit Nadeln 4,0 mm.

Bitte Beachten

Die Mengangaben für die Garne beziehen sich auf den durchschnittlichen Verbrauch und können variieren.

Halten Sie die Maschenproben genau ein, um die angegebenen Maße zu erhalten. Bei Abweichungen verwenden Sie eine größere oder kleinere Stricknadel.

Allgemeine Abkürzungen

abh abheben; **abk** abketten; **abg** abgehoben; **abn** abnehmen; **abw** abwechselnd; **Anf** Anfang; **anschl** anschlagen; **arb** arbeiten; **aufn** aufnehmen; **bds** beidseitig; **beg** beginnen; **BM** Bündchenmuster; **folg** folgend; **fortlfd** fortlaufend; **gestr** gestrickt; **glatt re** in der Hinr alle M re str, in der Rückr alle M li str; **Hinr** Hinreihe; **insg** insgesamt; **Kettm** Kettmasche; **kr re** kraus re; **li** links; **LL** Lauflänge; **M** Masche; **mittl** mittlere; **MM** Maschenmarkierer; **nä** nächste; **R** Reihe; **Randm** Randmasche; **Rd** Runde; **re** rechts; **Rechtsr** eine Reihe rechte Maschen; **restl** restlich; **Rückr** Rückreihe; **seitl** seitlich; **str** stricken; **U** Umschlag; **übz** überziehen; **verk-R** verkürzte Reihe; **verschr** verschränkt; **vorh** vorherigen; **vorle** vorletzte; **Vorr** Vorreihe; **weiterstr** weiterstricken; **wdh** wiederholen; **ZN** Zopfadel; **zun** zunehmen; **Zun** Zunahme; **zus** zusammen; **zusstr** zusammenstricken.

Häkeln-Abkürzungen

3fStb Dreifachstäbchen; **DStb** Doppelstäbchen; **fe M** feste Masche; **hStb** halbes Stäbchen; **KM** Kettmasche; **LftM** Luftmasche; **MG** Maschenglied; **Stb** Stäbchen; **Wende-M** Wende-Masche.

Spezielle Abkürzungen

kfb eine re M verdoppeln, indem die M zuerst re gestrickt wird, M auf der li Nadel lassen und mit der re Nadel verschreinstechen und 1 weitere re M str.

pm Maschenmarkierer setzen.

SKP 1 M wie zum Rechtsstr auf die re Nd nehmen, 1 M re, die abgehobene M über diese M ziehen.

sm Maschenmarkierer abheben.

Hinweise

Nachdem die 3 oberen Teile des Mantels und die oberen Abschnitte der Ärmel gestrickt sind, werden der untere Teil des Mantels und die unteren Abschnitte der Ärmel an das gestrickte Stück von oben nach unten angehäkelt. Danach werden die Blenden an den Vorderteilen und der Kragen an den Mantel angehäkelt.

Oberes Rückenteil

121 (131; 141) M mit Ndl 3,5 mm anschlagen und 16,5 cm glatt re str.

Armausschnitte

Zu Beginn der nächsten 2 R jeweils 4 (4 : 5) M abk, danach noch jeweils 2 M zu Beginn der nächsten 4 (6 : 6) R abk. Jetzt in der nächsten R beidseitig je 1 M abnehmen, danach in jeder 2. R noch weitere 3 (3 : 4) Male beidseitig je 1 M abn = 97 (103 : 109) M. Geradeaus weiterstr, bis die Armausschnitthöhe 14 (15 : 16,5) cm beträgt

Rückwärtiger Halsausschnitt

R 1 (=Abnahmereihe und Hinreihe): 25 (28 : 31) M re, pm, SKP, 43 M re, 2 M re zusstr, pm, 25 (28 : 31) M re.

R 2: alle M li.

R 3 (=Abnahmereihe): re str bis zum 1. MM, sm, SKP, re str bis 2 M vor den nächsten MM, 2 M re zusstr, re str bis zum Ende. Die letzten 2 R noch 3 weitere Male arbeiten = 87 (93 : 99) M. Die Armausschnitthöhe beträgt jetzt 18 (19 : 20,5) cm.

Halsausschnitt- und Schulterschragen

Nächste R(=Rückreihe): 20 (23 : 26) M li, ein 2. Knäuel hinzunehmen und damit die mittleren 47 M abketten, dann li str bis zum Reiheneende.

Beide Seiten werden gleichzeitig, jedoch mit unterschiedlichen Knäuelen beendet wie folgt:

An der Schulterkante jeweils 2 Male 5 (6 : 7) M abk, danach einmal 7 (8 : 9) M an jeder Schulterkante abk und gleichzeitig an der Halsausschnittkante 3 Male je 1 M in jeder R abn.

Oberes linkes Vorderteil

44 (49 : 54) M mit Ndl 3,5 mm anschlagen und 14 cm glatt re str.

01 Gestrickt und Gehäkelter Mantel



Halsausschnitt

Hinreihe (=Abnahmereihe): re str bis zu den letzten 4 M, dann 2 M re zusstr, 2 M re.

Diese Abnahmereihe in jeder 6. R noch 9 (9 : 10) weitere Male wdh und gleichzeitig den Armausschnitt in der Höhe von 16,5 cm arbeiten wie folgt:

Armausschnitt

Nächste R (Hinreihe): 7 (7 : 8) M abk, dann re str bis zum Ende. Den Armausschnitt weiter formen, indem in jeder Hinreihe 3 (4 : 4) Male jeweils 2 M an der Armausschnittkante abgekettet werden und danach 4 Male in jeder Hinreihe je 1 M abgenommen wird. Jetzt geradeaus über die restlichen 17 (20 : 23) M weiterstr bis alle Abnahmen gearbeitet sind bzw. Bis die Armausschnitthöhe 18 (19 : 20,5) cm beträgt.

Schultersträge

Zu Beginn der nächsten 2 R jeweils 5 (6 : 7) M abk, dann die restlichen 7 (8 : 9) M abk.

Rechtes oberes Vorderteil

Genauso wie für das linke obere Vorderteil arbeiten bis zu einer Höhe von 14 cm.

Halsausschnitt

Hinreihe (=Abnahmereihe): 2 M re, SKP, re str bis zum Ende. Diese Abnahmereihe in jeder 6. R noch weitere 9 (9 : 10) Male arbeiten und gleichzeitig bei einer Höhe von 16,5 cm mit den Abnahmen für den Armausschnitt beginnen wie folgt:

Armausschnitt

Nächste R (Rückreihe): 7 (7 : 8) M abk, dann li str bis zum Ende. Die Armausschnittabnahmen weiter arbeiten, indem in jeder Rückreihe 3 (4 : 4) Male jeweils 2 M zum Reihenbeginn abgekettet werden, danach in jeder Hinreihe 4 Mal, je 1 M an der Armausschnittkante abnehmen. Jetzt geradeaus über die restlichen 17 (20 : 23) M stricken. Nachdem alle Abnahmen gestrickt sind, mißt die Höhe des Strickstücks 18 (19 : 20,5) cm.

Schultersträge

Zu Beginn der nächsten beiden Rückreihen jeweils 5 (6 : 7) M abk, danach die restlichen 7 (8 : 9) M abk.

Obere Ärmel

63 (67 : 73) M mit Nadel 3,5 mm anschl und 7,5 cm geradeaus str.

Zunahmereihe (Hinreihe): 2 M re, kfb, re str bis zu den letzten 4 M, kfb, 3 M re.

Diese Zunahmereihe in jeder 4. R noch weitere 4 Male wdh = 73 (77 : 83) M.

Geradeaus weiterstr bis die Höhe des Strickstücks 15 cm beträgt.

Armkuigel

Zu Beginn der nächsten 2 R jeweils 4 (4 : 5) M abk, danach

jeweils 2 M zu Beginn der nächsten 2 R. Jetzt in der nächsten und jeder folgenden 2. R beidseitig 0 (2 : 4) Male je 1 M abn, dann diese Abnahmen 4 Mal in jeder 4. Reihe str, danach 7 Male in jeder 2. R = 37 M. Jetzt jeweils 2 M zu Beginn der nächsten 6 R abk, dann jeweils 3 M zu Beginn der darauf folgenden 2 R abk, dann jeweils 4 M zu Beginn der darauf folgenden 2 R abk. Jetzt die restlichen 11 M abk.

Erster Fertigstellungsabschnitt

Die Strickstücke vorsichtig auf Maß bringen. Schulternähte schließen. Die Ärmel einsetzen. Die Seiten- und Ärmelnähte schließen.

Untere Häkelkante

Mit der Häkelnadel in die linke vordere Ecke einstechen und 1 Km arbeiten, danach 1 Lftm häkeln, dann 45 (48 : 55) fM zur Seitennaht arbeiten, dann 125 (134 : 145) fM über das Rückenteil häkeln und dann 45 (48 : 55) fM über die Kante des rechten Vorderteils häkeln = 215 (230 : 255) M. Arbeit wenden.

R 2 (Rückreihe): 3 Lftm, 1 Stb in die 1. fM häkeln, dann [2 Lftm, 2 fM überspringen, in jede der 3 folgenden fM je 1 Stb häkeln] x 42 (45 : 50), enden mit 2 Lftm, 2 fM überspringen, 1 Stb in jede der letzten 2 fM arbeiten, Arbeit wenden.

R3 (Hinreihe): 1 Lftm, 1 fM in die 1. fM, *5 Stb in den 2-Lftm-Zwischenraum, 1 StbM überspringen, 1 fM in das nächste Stb, 1 fM in das nächste Stb, 1 St überspringen, ab * stets wdh bis zur letzten Wdhlg von 1 Stb überspringen, 1 fM in die Spitze der Wende-LftM, Arbeit wenden.

R 4: 4 Lm, *1 Stb überspringen, 1 Stb in jedes der 3 folgenden Stb, 1 Stb überspringen, 2 Lm; ab * stets wdh bis zur letzten Wdhlg von 1 Lm, 1 Stb in die letzte fM, Arbeit wenden.

R 5: 3 Lftm (=1 Stb), 2 Stb in das 1. Stb, *1 Stb überspringen, 1 fM in das nächste Stb, 1 Stb überspringen, 5 Stb in den nächsten 2-Lftm-Zwischenraum; ab * stets wdh, mit dem Überspringen 1 Stb, 1 fM in das nächste Stb, 1 Stb überspringen, dann 3 Stb in die 3. Lftm des 4-Lftm-Zwischenraumes, Arbeit wenden.

R 6 (Hinreihe): 3 Lftm, 1 Stb in das 2. Stb, *2 Lftm, die folgende Lftm und das folgende Stb überspringen, 1 Stb in jedes der 3 folgenden Stb, 1 Stb überspringen; ab * stets wdh bis zur letzten Wdhlg: 1 Stb in das letzte Stb, und 1 Stb in die Spitze der WendeLm, Arbeit wenden.

Die R 3-6 stets wdh bis die Kante 7,5 cm ab Beginn breit ist, mit einer Reihe 3 des Musters enden. Faden abschneiden.

Blenden am Vorderteil und Kragen

Von der Vorderseite aus mit der Häkelnadel 88 fM entlang der mittleren vorderen Mittelkante arbeiten, dann 62 (64 : 66) fM entlang der gestrickten rechten vorderen Blende heraushäkeln bis zur Schulter, dann 45 fM entlang des rückwärtigen Halsausschnitts, dann 62 (65 : 68) fM entlang der gestrickten

01 Gestrickt und Gehäkelter Mantel



linken vorderen Halsausschnittkante heraushäkeln, dann 88 fM entlang der unteren mittleren vorderen Häkelkante heraushäkeln = 345 (350 : 355) fM. Die R 2-6 des Musters der vorderen Häkelkante arbeiten :=68 (69 : 70) Musterabschnitte, dann die Reihen 3-6 noch einmal wdh, dann die Reihen 3-5 wdh bis die Kante 12,5, cm breit ist. Faden abschneiden.

Ärmelblenden

Bei beiden Ärmeln an der Ärmelmitte einen Marker anbringen (gemessen von der Hälfte ab Ärmelnaht, gemessen ab Ärmelmitte von der Vorderseite aus).

Von der Vorderseite aus ab dem markierten Punkt den Arbeitsfaden mit einer Kettmasche anbringen und 65 (70 : 75) fM in die Kante arbeiten; Arbeit wenden.

Jetzt hin und her in Reihen arbeiten, um den Schlitz (wie in der Abbildung sichtbar) zu formen, die Reihen 2-6 des Musters einmal arbeiten (genauso wie für die untere Häkelkante am Corpus), danach die Reihen 3-6 drei Male arbeiten, danach die Reihe 3 noch einmal arbeiten.

Faden abschneiden. Das fertige Kleidungsstück vorsichtig dämpfen. ■

